


ワイドな害虫防除剤の定番!

マラソン 粉剤3

30種以上の作物で
使用でき、速効性、浸透性に
優れています。



ワタアブラムシ



ミカンキイロアザミウマ



ネギハモグリバエ



チャバネアオカメムシ

害虫の発生初期の防除がより効果的です。

【適用害虫と使用方法】

平成24年12月現在の登録内容

| 作物名 | 適用害虫名 | 10アール当り 使用量 | 使用時期 (収穫前) | 使用方法 | 総使用回数* | |
|--|--|----------------|---------------|------|---|---|
| りんご | アブラムシ類、ハダニ類、 シンクイムシ類、ハマキムシ類、 カメムシ類、キンモンホソガ | 3kg | 14日前まで | 散布 | 本 剤：5回以内 マラソン：5回以内 (休眠期から芽出直後 までは1回以内) | |
| なし | アブラムシ類、ハダニ類、 シンクイムシ類、 ハマキムシ類、カメムシ類 | | | | 本 剤：5回以内 マラソン：5回以内 (休眠期は1回以内) | |
| かき | ハマキムシ類、カメムシ類 | | 30日前まで | | 4回以内 | |
| もも | アブラムシ類、ハダニ類、 シンクイムシ類、カメムシ類 | | 7日前まで | | 5回以内 | |
| かんきつ (なつみかんを除く) | アブラムシ類、ハダニ類、 ハマキムシ類、カメムシ類 | | 14日前まで | | 6回以内 | |
| ぶどう | | | | | | |
| おうとう | アブラムシ類、ハダニ類 | | 7日前まで | | 5回以内 | 本 剤：5回以内 マラソン：5回以内 (休眠期の50倍希釈 散布は1回以内) |
| うめ | アブラムシ類、ハマキムシ類 | | | | | |
| びわ | アブラムシ類 | | | | | |
| いちご | アブラムシ類、ハダニ類 | | | | | |
| キャベツ はくさい カリフラワー ブロッコリー | アブラムシ類、アザミウマ類、 カブラハバチ | | 3日前まで | | 6回以内 | |
| だいこん | アブラムシ類、カブラハバチ | | 14日前まで | | | |
| かぶ | アブラムシ類 | | 3日前まで | | 4回以内 | |
| レタス | | | 14日前まで | | 5回以内 | |
| ほうれんそう | アブラムシ類、アザミウマ類、 ネギハモグリバエ | | 7日前まで | | 4回以内 | |
| たまねぎ ねぎ | | | 6回以内 | | | |
| なす | アブラムシ類、ハダニ類、カメムシ類 | | 前日まで | | 5回以内 | |
| トマト ピーマン | | | | | 6回以内 | |
| すいか | アブラムシ類、ハダニ類、 カメムシ類、ウリハムシ | | 前日まで | | 3回以内 | |
| きゅうり メロン しろうり | | | | | 5回以内 | |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 7日前まで | 3回以内 | | | |
| ごぼう | アブラムシ類 | | | | | |
| だいず あすき えんどうまめ いんげんまめ さやえんどう さやいんげん えだまめ | アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ類、 マメシンクイガ、マメハンミョウ、 シロイチモジマダラメイガ、 ハモグリバエ、ダイズクキモグリバエ、 マメヒメサヤムシ、ウラナミシジミ | — | — | | | |
| たばこ | アブラムシ類、ヤサイゾウムシ | | | | | |

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

特 長

- 1 有機リン系殺虫剤で、幅広い害虫に効果があります。
- 2 幅広い作物に登録があります。
- 3 速効性、浸透移行性に優れます。

【使用上の注意事項】



- 残効性が短いので、発生の長引く虫や、散布後生き残りの多い時は5日位の間隔で2回以上散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。



全国農薬協同組合

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-3-4 (全農薬ビル)
TEL 03-3254-4171 (代) FAX 03-3256-0980
http://www.znouyaku.or.jp

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

住友化学株式会社
お客様相談室 0570-058-669