


水田畦畔向け除草剤

MAI
カーメックス®D

カーメックス®はイスラエル国アダマ・アグリカルチュラル・ソリューションズグループの登録商標です。



**めんどろな水田畦畔除草の
労力軽減に…**

雑草の発生をなが〜くおさえます!

▼カーメックスD
散布 30日 → 60日

**カメムシ対策に
畦畔管理は
大切です!!**


■ 登録内容(一部抜粋)

適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の 使用回数	使用方法	適用地帯	DCMUを含む農 薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
水田畦畔	一年生雑草	雑草発生前～ 雑草発生初期	150～300g	70～100ℓ	1回	散布 (茎葉兼土壌処理)	寒地を 除く地域	1回

畦畔の年間除草作業例



雑草の発生を見て除草剤散布または草刈り作業を行う



散布のパターン・1もしくは2のどちらかのタイミングで散布してください。(年1回使用のため)

- **散布めやす** ※使用薬量、および散布水量は、必ず散布面積に合わせてください。いずれかが基準量より少ないと、効果の劣る場合があります。決まった薬量、決まった水量を決まった面積に撒いてください。

散布器具の水量で選ぶ

水量	使用薬量	長さ(散布面積)
10ℓ	30g	100m (100㎡)
18ℓ	54g	180m (180㎡)
33ℓ	100g	330m (330㎡)



カーメックスDの薬量で選ぶ

畦畔の面積で選ぶ

- ※発生している雑草を枯らす場合は、除草剤用展着剤(サーファクタントWK等)を加用すると効果的です。
- ※雑草の草丈が15cmを超えるような場合は、茎葉処理剤を同時処理してください。

注意事項 (※抜粋)

- 散布液が農作物にかからないように注意してください。
- のり面や塗り面(畦塗りで濡れている時)、透水性の大きな畦畔、砂質土の畦畔では使用しないでください。
- 翌年に移動する畦畔、または崩して水田にする畦畔には使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。

お求めは

販売元

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

<http://www.mbc-g.co.jp>

本社/〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2

☎03-5296-2314

札幌/☎011-222-1285 仙台/☎022-261-1103

名古屋/☎052-951-7234 大阪/☎06-6484-6850

福岡/☎092-714-7101

お問い合わせ窓口/☎03-5962-9731 (平日9:00~17:00祝祭日を除く)